

Rura ochronna PE  
Ø50x3,0 L=7,10m

Rura ochronna PE  
Ø50x3,0 L=6,60m

Rura ochronna PE

Ø50x3,0 L=7,40m

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne  
Ewa Dolecka  
Os. Zachód B13/B5 73-110 Stargard

SKALA 1:500

Układ współrzędnych: "2000" ulega 4

Poziom odniesienia wysokości: "Kronenzahl 86"

Udostępnianie i rozpowszechnianie otrzymanych materiałów jest zabronione art.18 Ustawy  
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

Wysianiu:  
kcie 5.193.18.21.2.1; 2.2; 2.3; 2.4

kładzie '1965' skala 1:500 - sekcje 351.132.1042; 1044

ęce projekty obiektów budowlanych w tym uzbrojenia

i, k.s, w

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej ID:

6640.1765.2016

Zgłoszonej w WGK:K w Gryfinie

Uwagi:

Uzbrojenie podziemne jest wykazywane na podstawie:

1. digitalizacji mapy analogowej - z literą D

2. bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez litery

Dla sieci podziemnych opracowanych na podstawie punktu 1. nie gwarantuje się kompletności a dokładność wykazanego ich przebiegu jest niższa od dokładności kartometrycznej mapy.

2017

egoi:

ociągowej i  
ów należy  
min. 0,2 MPa)  
) na każdym  
rzy pomocy  
ządzenia

Oznaczenia:

— Projektowana sieć wodociągowa z rur PE Ø110x6,6

ZA ZGODNOŚĆ  
Z OBYWATELSTWEM  
WODCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE

SPÓŁKA Z O.O.

72-100 GOSKOWO, ul. I Brygady Legion. 8-10  
NIP 856-00-00-703, REGON 812524393  
TEL. 91/418-44-31 FAX 91/418-24-54  
DZIAŁ EKSPLOATACJI

08.05.2017r.

- uzgodniono

KIEROWNIK  
Działu Eksploatacji

mgr inż. Ewelina Szwed  
Urb. bud. ZAPB182/OWOS/08

RZECZPOSPOLITA RP  
PRZECIWPÓŻAROWYCH

mgr inż. Stanisław Winiarski  
nr upr. KGBP 018/93  
in, dn. ....  
-dnośe projektu z wymaganiami  
ochrony przeciwpożarowej  
świadczam z uwagami

Investor:

Adres budowy:

Obiekt:

KIEROWNIK

mgr inż. Ewelina Szwed  
Urb. bud. ZAPB182/OWOS/08

Oznaczenia:

— Projektowana sieć wodociągowa z rur PE Ø110x6,6