

Banie, dnia 17.03.2026 r.

Sprawa nr: SPU.271.9.2026.KK

Wójt Gminy Banie

zaprasza do złożenia oferty na:

Zakup, dostawę i montaż elementów placu zabaw na terenie gminy Banie

1. Ofertę należy:
 - a) złożyć w siedzibie Zamawiającego* lub
 - b) przesłać e-mailem na adres: urząd@banie.pl
2. Na kopercie/e-mailu* należy umieścić:
 - a. Nazwę i adres Wykonawcy
 - b. Tytuł: Zakup, dostawa i montaż elementów placu zabaw na terenie gminy Banie
3. Oferta winna:
 - a) zawierać cenę obejmującą całość zamówienia (cyframi i słownie) netto, brutto, podatek VAT;
 - b) zawierać cenę jednostkową brutto, jeżeli wynika to ze specyfiki przedmiotu zamówienia;
 - c) być napisana w języku polskim, czytelnie, trwałą techniką.
4. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż elementów placu zabaw na terenie gminy Banie w m. Swobnica, Babinek, Dłużyna, Piaskowo

- 1) Swobnica: Stół do ping-ponga wymiary min. 270x150x75 cm. Stół i podstawa wykonana z betonu na bazie naturalnych kruszyw. Błat stołu w kolorze szarym z obrzeżem okalającym z profilu aluminiowego. Wierzch blatu szlifowany, polerowany i zabezpieczony odpowiednim preparatem przed uszkodzeniami powodowanymi warunkami atmosferycznymi. Siatka z blachy ocynkowanej lub nierdzewnej w kolorze szarym lub czarnym. Sposób zamocowania siatki w sposób zabezpieczającym przed szybkim i niepowołanym demontażem.
- 2) Babinek: Wymiary ok. 6,0 x 4,0 m. Zestaw zabawowy powinien składać się z: dwóch wież połączonych bezpiecznym przejściem, jednego ślizgu przystosowanego do użytku zewnętrznego, platform i elementów do wspinaczki umożliwiających rozwój sprawności fizycznej dzieci. Wymagania konstrukcyjne i materiałowe: stelaż wykonany z metalu odpornego na warunki atmosferyczne (antykorozyjny), elementy zabawowe w kolorze srebrnym z opcjonalnymi elementami niebieskimi, konstrukcja stabilna i trwała, zapewniająca bezpieczeństwo użytkowania. Bezpieczeństwo: sprzęt musi posiadać aktualne certyfikaty zgodności z obowiązującymi normami bezpieczeństwa dla urządzeń zabawowych, powierzchnie i krawędzie wykonane w sposób eliminujący ryzyko urazów.

3) Dłuzyna:

- Huśtawka podwójna - przeznaczona do montażu na publicznym placu zabaw. Konstrukcja powinna być wykonana z trwałego metalu odpornego na korozję i działanie warunków atmosferycznych. Siedziska wykonane z bezpiecznego, odpornego na uszkodzenia tworzywa. Łańcuchy i mocowania powinny zapewniać stabilność i bezpieczeństwo użytkowania. Stelaż metalowy w kolorze srebrnym, siedziska 9jedno kubelkowe, jedno zwykłe) i elementy dekoracyjne: zielone, czarne. Produkt musi posiadać certyfikaty bezpieczeństwa dla urządzeń zabawowych. Elementy ruchome muszą być zabezpieczone przed przycinaniem palców i innymi urazami. Konstrukcja przeznaczona dla dwóch użytkowników jednocześnie, zapewniająca stabilność i komfort. Wymiary ok. 3,6 x 1,6 m
- Huśtawka podwójna ze ślizgiem - zestaw zabawowy powinien się składać ze ślizgu zintegrowanego z huśtawką podwójną, przeznaczoną do montażu na publicznym placu zabaw. Konstrukcja powinna być wykonana z wysokiej jakości metalu, odpornego na warunki atmosferyczne i korozję. Wymiary i szczegółowe parametry techniczne muszą być zgodne z obowiązującymi normami bezpieczeństwa dla placów zabaw. Główne elementy konstrukcyjne w kolorze szary z ewentualnymi elementami dekoracyjnymi w kolorze zielonym, czarnym. Wymiary ok. 6,0 x 3,0 m.
- Bujak na sprężynie wzór (np. auto, motor, samolot, zwierzę) wykonany z trwałego tworzywa HDPE z elementami metalowymi srebrnymi oraz dekoracyjnymi w kolorze zielonym. Wysokość upadku max. 60 cm.
- Huśtawka równoważnia – Wymiary ok. 0,5 x 3 m. Stelaż metalowy w kolorze srebrnym, elementy w kolorze zielonym, czarnym. Huśtawka równoważnia przeznaczona do montażu na publicznym placu zabaw. Konstrukcja powinna być wykonana z trwałego metalu odpornego na korozję oraz elementów z tworzywa odpornego na uszkodzenia i warunki atmosferyczne. Urządzenie powinno umożliwiać bezpieczną zabawę dwóm dzieciom jednocześnie. Produkt powinien posiadać certyfikaty bezpieczeństwa dla urządzeń zabawowych. Elementy ruchome zabezpieczone przed przycinaniem palców i innymi urazami. Pod siedziskami zamontowany amortyzator odbicia.

- 4) Piaskowo: Zestaw zabawowy powinien się składać z wieży zintegrowanej ze ślizgiem, przeznaczoną do montażu na publicznym placu zabaw. Konstrukcja powinna być wykonana z wysokiej jakości metalu, odpornego na warunki atmosferyczne i korozję. Wymiary i szczegółowe parametry techniczne muszą być zgodne z obowiązującymi normami bezpieczeństwa dla placów zabaw. Główne elementy konstrukcyjne w kolorze szary z ewentualnymi elementami dekoracyjnymi w kolorze czerwony. Wymiary ok. 4,00 x 1,70 m.

Poniżej poglądowe obrazy:



Wszystkie urządzenia placu zabaw muszą posiadać certyfikaty i atesty dopuszczone do użytku w strefach publicznych (ogólnodostępnych) i spełniające normy- dokumenty żądane przez Zamawiającego w dniu montażu.

Montaż odbędzie się na placu przy świetlicy wiejskiej w Babinku, placu zabaw w Swobnicy, Dłużynie i Piaskowie w miejscu wyznaczonym przez pracownika ds. inwestycji.

Zamawiający zastrzega, iż z powodu przekroczenia budżetu poszczególnych sołectw zamówienie może zostać unieważnione w całości lub części. Zamawiający zastrzega możliwość zakupu wybranych elementów do wysokości posiadanych środków przez odpowiednie sołectwo.

5. Wymagany termin realizacji zamówienia:

Do 9 tygodni od dnia podpisania umowy

6. Na ofertę Wykonawcy składają się następujące dokumenty:

- a. Formularz oferty wg wzoru załączonego do zaproszenia;
- b. Inne dokumenty żądane przez Zamawiającego a niezbędne do przeprowadzenia postępowania tj.:
 - oświadczenie wykonawcy
 - zdjęcia i specyfikacja oferowanych produktów

.....
.....

7. Przy wyborze oferty do realizacji Zamawiający będzie kierował się kryterium:

Cena – 100 pkt

.....
.....

8. Cena zaoferowana przez Wykonawcę obowiązuje przez okres związania umową i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

9. Termin złożenia oferty:

02.04.2026 r. do godz. 12.00

10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest: Katarzyna Kocór tel. 91 506 70 39

11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie bip.banie.pl w zakładce Postępowania - Zamówienia publiczne poniżej 170 000 zł netto.

12. Informacje dotyczące zawarcia umowy:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający prześle do Wykonawcy zamówienie/zlecenie/umowę* w sprawie zamówienia publicznego.

.....

WOJCIŃ GMINY

mgr Arkadiusz Augustyniak
.....
podpis Zamawiającego

W załączeniu:

1. Formularz oferty
2. Oświadczenie wykonawcy
3. Zdjęcia oferowanych elementów oraz specyfikacja
4.

(*) niepotrzebne skreślić