

OŚ.6341.47.2013.BG

DECYZJA
Nr 45/XIII-OŚ/13

Na podstawie art. 37 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 1 i pkt 3, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1, ust. 3, ust. 5, ust. 6 i ust. 7, art. 128 ust. 1, ust. 2 pkt 3, art. 131 ust. 1, ust. 2, art. 135 pkt 3, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne /tekst jednolity – z 2012 r. Dz. U. poz. 145 zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 44 poz. 253; z 2012 r. poz. 951, poz. 1513; z 2013 r. poz. 21, poz. 165 / oraz art. 104, 107, 108 § 1 oraz 268a ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity – Dz.U. z 2013 r., poz. 267/ po rozpatrzeniu wniosku

Pani Teresy Sadowskiej - Wójta Gminy Banie, ul. Skośna 6, 74-110 Banie
działającej przez pełnomocnika

Pana Andrzeja Kazimierczaka zamieszkałego w m. Chojna

STAROSTA GRYFIŃSKI

1. **Stwierdza wygaśnięcie decyzji Starosty Gryfińskiego z dnia 15.01.2010 r. znak: OŚ.KO.6223-51/09/10 - pozwolenia wodnoprawnego wydanego na rzecz Gminy Banie na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu urządzeń kanalizacyjnych oraz na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie do ziemi ścieków bytowych w związku z planowaną budową oczyszczalni ścieków w m. Lubanowo gm. Banie.**
2. **Udziela Wnioskodawcy - Gminie Banie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu urządzeń kanalizacyjnych służącego do wprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych pochodzących z projektowanej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w m. Lubanowo do ziemi - rowu melioracji wodnych szczegółowych stanowiącego działkę nr 319/50 obr. Lubanowo gm. Banie, zachowując następujące warunki:**
 - a) wylot w formie rury PCV Ø250 mm w obudowie betonowej zabezpieczony kratą uchylną,
 - b) wylot posadowiony na rzędnej 63,65 m n.p.m. (dolna krawędź rury), w lewej skarpie rowu melioracji wodnych szczegółowych stanowiącego działkę nr 319/50 obr. Lubanowo gm. Banie, przy rzędnej dna rowu w miejscu posadowienia wylotu wynoszącej 63,2 m n.p.m.,
 - c) wykonanie umocnienia odbiornika ścieków - rowu w miejscu wprowadzania ścieków w formie umocnienia dna i skarp tłuczniami i warstwą kamieni granitowych,
 - d) współrzędne geograficzne urządzenia wodnego – wylotu urządzeń kanalizacyjnych: N 53°7'28,04" E 14°36'6,92".
3. **Udziela Wnioskodawcy – Gminie Banie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie ścieków pochodzących z projektowanej biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na dz. nr 319/70 obr. Lubanowo do ziemi - rowu melioracji wodnych szczegółowych stanowiącego działkę nr 319/50 obr. Lubanowo gm. Banie, zachowując następujące warunki:**
 - a) urządzenie do wprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych:
 - wylot urządzeń kanalizacyjnych w formie rury PCV Ø250 mm w obudowie betonowej, posadowiony w lewej skarpie rowu,
 - b) odbiornik oczyszczonych ścieków komunalnych:

- rów stanowiący działkę nr 319/50 obr. Lubanowo gm. Banie,
- c) ścieki oczyszczane w kontenerowej biologicznej oczyszczalni ścieków wyposażonej w następujące urządzenia i obiekty:
 - pompownia dopływu
 - separator skratek
 - komora osadnika wstępnego
 - komora osadnika biologicznego
 - komora osadnika wtórnego
 - zbiornik osadu
 - studzienka rewizyjna odpływu,
- d) ilość wprowadzanych do ziemi ścieków:
 - $Q_{\max. h.} - 20,44 \text{ m}^3/\text{h}$
 - $Q_{\text{śr. d.}} - 131,60 \text{ m}^3/\text{d}$
 - $Q_{\max. r.} - 70308,36 \text{ m}^3/\text{r}$,
- e) stężenie zanieczyszczeń oczyszczonych ścieków nie większe niż:
 - BZT₅ - 25 mgO₂/l
 - ChZT - 125 mgO₂/l
 - zawiesina ogólna - 35 mg/l,
- f) stan zanieczyszczeń:
 - odczyn pH - 6,5 - 9,0,
- g) punkt poboru ścieków do badań analitycznych:
 - wylot urządzeń kanalizacyjnych,
- h) urządzenie do pomiaru odprowadzanych ścieków
 - przepływomierze indukcyjne Flomag FM2001 DN80 - PoWoGaz zamontowane na rurociągu tłocznym ścieków surowych do oczyszczalni.

4. Zobowiązać Wnioskodawcę do:

- a) prowadzenia prac wykonawczych oraz korzystania z wód zgodnie z opracowaniem "Operat wodnoprawny na wykonanie wylotu kanalizacyjnego na rowie melioracyjnym dz. nr 319/50 służącego do wprowadzania oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków w Lubanowie oraz na wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych z biologicznej oczyszczalni ścieków w Lubanowie działka nr 319/70 gm. Banie do wód - rowu (działka nr 319/50)", autorstwa inż. Andrzeja Kazimierczaka, z czerwca 2013 r.,
- b) konserwacji urządzeń wodnych – wylotu urządzeń kanalizacyjnych oraz rowu szczegółowego stanowiącego działkę nr 319/50 obr. Lubanowo na całej jego długości w sposób zapewniający stały i niezakłócony odpływ ścieków oraz wód tym urządzeniem,
- c) wykonywania badań stanu i składu ścieków oczyszczonych z częstotliwością 4 próbki w ciągu pierwszego roku obowiązywania pozwolenia i po 2 próbki w następnych latach, jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki; jeżeli jedna próbka z dwóch nie spełni tego warunku, w następnym roku pobiera się ponownie 4 próbki,
- d) prowadzenia systematycznego pomiaru ilości odprowadzanych ścieków oraz badania stanu i składu ścieków odpływających z oczyszczalni, w regularnych odstępach czasu w ciągu roku oraz stale w tym samym miejscu,
- e) prowadzenia pełnej dokumentacji związanej z eksploatacją oczyszczalni ścieków,
- f) przekazywania nagromadzonego w urządzeniach oczyszczających osadu specjalistycznym jednostkom odpowiedzialnym za wywóz i zagospodarowanie tych odpadów,
- g) prowadzenia prac budowlanych oraz innych prac z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego w obrębie drzew i krzewów oraz ich ewentualną wycinkę z

zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220).,

- h) uzgodnienia z organem wydającym decyzję jakichkolwiek zmian wprowadzanych w trakcie realizacji inwestycji i eksploatacji obiektu.
5. Ustala termin ważności pozwolenia wodnoprawnego w zakresie szczególnego korzystania z wód określonego w punkcie 2 niniejszej decyzji do dnia **31.07.2023r.**
 6. Czyni Wnioskodawcę odpowiedzialnym za ewentualne szkody powstałe podczas wykonania prac objętych niniejszą decyzją i w trakcie eksploatacji obiektu.
 7. Pozwolenie wodnoprawne może być cofnięte bez odszkodowania po stwierdzeniu nie przestrzegania w/w warunków.
 8. Operat wodnoprawny oraz niniejsza decyzja winny stale znajdować się u Wnioskodawcy i być dostępne organom kontroli.
 9. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń zgodnie z art. 123 ust. 2 ustawy Prawo wodne.
 10. Odpowiedzialność za treść oraz wszelkie dane zawarte w opracowanym wniosku i dokumentacji wodnoprawnej ponosi autor opracowania.

Uzasadnienie

Pozwolenie wodnoprawne wydano na wniosek **Pani Teresy Sadowskiej - Wójta Gminy Banie, ul. Skośna 6, 74-110 Banie** działającej przez pełnomocnika **Pana Andrzeja Kazimierczaka zamieszkałego w m. Chojna** w oparciu o:

- *"Operat wodnoprawny na wykonanie wylotu kanalizacyjnego na rowie melioracyjnym dz. nr 319/50 służącego do wprowadzania oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków w Lubanowie oraz na wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych z biologicznej oczyszczalni ścieków w Lubanowie działka nr 319/70 gm. Banie do wód - rowu (działka nr 319/50)"*, autorstwa inż. Andrzeja Kazimierczaka, z czerwca 2013 r.,
- opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym,
- decyzję Wójta Gminy Banie z dnia 18.12.2009 r. Nr GK-7331/13B/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- wyrys i wypis z rejestru gruntów.

W związku z planowaną budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Lubanowo zlokalizowanej na działce nr 319/70 obr. Lubanowo gm. Banie, inwestor - Gmina Banie podjął decyzję o odprowadzaniu oczyszczonych ścieków komunalnych do rowu melioracji wodnych szczegółowych zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalni. Zamierzone wprowadzanie ścieków do ziemi, oraz związane z tym wykonanie urządzenia wodnego - wylotu urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Aby umożliwić swobodny i niezakłócony odpływ ścieków z oczyszczalni, inwestor przeprowadzi gruntowną konserwację urządzenia melioracji wodnych szczegółowych przewidzianego jako bezpośredni odbiornik ścieków, tj rowu stanowiących działkę nr 319/50 obr. Lubanowo. Z dokumentacji wodnoprawnej wynika, że obciążenie oczyszczalni ścieków wyrażone równoważną liczbą mieszkańców wynosi RLM 1100, zaś zastosowane w oczyszczalni ścieków technologie pozwolą osiągnąć stopień oczyszczenia ścieków zgodny z wytycznymi określonymi w § 11 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Wnioskodawca - Wójt Gminy Banie posiadał decyzję Starosty Gryfińskiego z dnia 18.12.2009 r. Nr GK-7331/13B/2009 pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu urządzeń kanalizacyjnych oraz na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie do ziemi ścieków bytowych w związku z planowaną budową oczyszczalni ścieków w m. Lubanowo gm. Banie, która to decyzja wygasła, gdyż wnioskodawca nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 2 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tego urządzenia stało się ostateczne zgodnie z zapisami art. 135 pkt 3 ustawy Prawo wodne obowiązującymi w chwili wydawania decyzji.

Z uwagi na powyższe Starosta Gryfiński wydając przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne stwierdził w pkt 1 niniejszej decyzji wygaśnięcie poprzedniego pozwolenia wodnoprawnego.

Planowane do wykonania urządzenie wodne oraz korzystanie z wód nie znajduje się w granicach obszaru Natura 2000.

Decyzję niniejszą wydano w oparciu o przepisy cytowane we wstępie oraz po zapoznaniu się z załączonym operatem.

Wniosek i operat wodnoprawny spełniły wymagania określone w przepisach art. 131 i art. 132 ustawy Prawo wodne.

W myśl art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. f ustawy Prawo wodne wykonanie przedmiotowego wylotu urządzeń kanalizacyjnych zaliczane jest do urządzeń wodnych. Zgodnie z art. 37 pkt 2 tej ustawy wprowadzanie ścieków do ziemi jest szczególnym korzystaniem z wód.

Stosownie do zapisów art. 122 ust.1 pkt 1 i pkt 3 w/w ustawy pozwolenie wodnoprawne jest wymagane w opisanym zakresie.

Pozwolenie wodnoprawne zgodnie z art. 140 ust. 1 wydaje starosta.

Zgodnie z art. 127 ust. 3 pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do ziemi wydaje się na okres nie dłuższy niż 10 lat.

Zgodnie z art. 127 ust. 5 w/w ustawy, nie ustala się terminu ważności pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych.

Jeżeli Wnioskodawca nie rozpocznie wykonywania prac objętych niniejszą decyzją w terminie 3 lat od dnia, w którym niniejsze pozwolenie wodnoprawne stanie się ostateczne, to zgodnie z art. 135 ust. 3 pozwolenie wodnoprawne wygasa.

Podczas postępowania wodnoprawnego organ spełnił ustawowy obowiązek wynikający z art. 127 ust. 6 Prawo wodne i podał do publicznej wiadomości informację o wszczętym postępowaniu w przedmiotowej sprawie.

Strony postępowania wodnoprawnego nie wniosły zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie.

Decyzja niniejsza nie zwalnia Wnioskodawcy od przestrzegania przepisów ustawy Prawo budowlane.

Wobec powyższych okoliczności, na podstawie przepisów wskazanych w podstawie prawnej, należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Tama Pomorzańska 13 A, za pośrednictwem Starosty Gryfińskiego, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Nie podlega opłacie skarbowej.

z up. STAROSTY

mgr inż. Lucyna Krzemińska
Naczelnik Wydziału Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Otrzymują:

1. Pan Andrzej Kazimierczak, Chojna
2. Agencja Nieruchomości Rolnych
Oddział Terenowy w Szczecinie
ul. Matejki 6b, 71-615 Szczecin
3. OŚ - w/m

Do wiadomości:

1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
2. Wójt Gminy Banie
ul. Skośna 6, 74-110 Banie
3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
ul. Tama Pomorzańska 13A
70-030 Szczecin (kataster wodny)
4. Zachodniopomorski Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.